



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Ecogen Ecoflex PUR Control Cable, 7 Cores, 0.5 mm², ECO, Unscreened, 30m, Grey PUR Sheath, 20 AWG

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 80024 SL005

Overview

สาย Alpha Wire Ecogen Ecoflex PUR สายควบคุม 7 คอร์ ขนาด 0.5 mm² ยาว 30m แจ็กเก็ต PUR ทนต่อการขีดข่วน แสง UV และน้ำมัน เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสีกระทบบ่อย

Features

- Series: EcoFlex PUR
- Number of Cores: 7
- Cross Sectional Area: 0.5 mm²
- Screened/Unscreened: Unscreened
- Length: 30m
- Sheath Material: PUR
- Insulation Material: MPPE
- Fire Behaviour: Halogen Free
- Voltage Rating: 600 V
- Conductor Material: Tinned Copper
- Maximum Operating Temperature: +90°C
- Minimum Operating Temperature: -50°C
- Core Strands: 26/0.16 mm
- Minimum Bend Radius: 4 x Diameter

Applications

- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี แสง UV หรือต้องสัมผัสน้ำมัน เช่น งานอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนไหวหรือสัมผัสสารเคมีบางประเภท

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	EcoFlex PUR
Number of Cores	7
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	30m
Control Cable Type	ECO
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	20 AWG
Outer Diameter	5.94mm
Sheath Material	PUR
Standards Met	CE, CSA, UL
Minimum Operating Temperature	-50°C
Screen Type	Unscreened
Conductor Resistance	11.2 Î©/1000ft
Insulation Material	MPPE
Fire Behaviour	Halogen Free
Maximum Operating Temperature	+90°C
Drain Wire	No
Voltage Rating	600 V
Conductor Material	Tinned Copper
Core Strands	26/0.16 mm
Minimum Bend Radius	4 x Diameter



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
