



## Industrial Automation Products & Solutions



# AXINDUS HIFLEX-CY Data Cable, 37 Cores, 0.25 mm<sup>2</sup>, CY, Screened, 100m, Grey PVC Sheath, 24 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 93710025

## Overview

AXINDUS Hi-FLEX®-CY เป็น screened test and control cable สำหรับการส่งข้อมูลภายในอิเล็กทรอนิกส์ระบบอัตโนมัติ และระบบวัด เพื่อเพิ่มความเสถียรและความแม่นยำของสัญญาณ

## Features

- Series: HIFLEX-CY
- Number of Cores: 37
- Cross Sectional Area: 0.25 mm<sup>2</sup>
- Screened (Tinned Copper Braid)
- Length: 100m
- Control Cable Type: CY
- Cable Shape: Multicore
- Sheath Colour: Grey
- CPR Certification / Standards Met: Euroclass Eca
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Outer Diameter: 11.8mm
- Sheath Material / Insulation: PVC
- Conductor Material: Copper
- Conductor Resistance: 79.9 Ω/km
- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Minimum Bend Radius: 10 x D
- Voltage Rating: 300 V

## Applications



- การส่งข้อมูลภายในอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบอัตโนมัติ
- ระบบการวัด (ตามข้อมูลสินค้า)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	HIFLEX-CY
Number of Cores	37
Cross Sectional Area	0.25 mm <sup>2</sup>
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Control Cable Type	CY
Cable Shape	Multicore
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	11.8mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca
Conductor Resistance	79.9 Ω/km
Minimum Operating Temperature	-30°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Insulation Material	PVC
Maximum Operating Temperature	+70°C
Screen Type	Tinned Copper Braid
Voltage Rating	300 V
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	10 x D



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com