



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Straight Male 4 way M12 to Straight Female 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 300mm

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1510722

Overview

Phoenix Contact Straight Male 4 way M12 to Straight Female 4 way M12 Sensor Actuator Cable (model 1510722) ชุดสาย M12 to M12 แบบ 4 ทาง ความยาว 300mm ทำจาก PUR ปราศจากฮาโลเจน

สาย 4 แกน (0.34 mm² / 22 AWG) ทำจาก PUR halogen-free ความยาว 300mm ทั้งสองด้านเป็นหัวต่อแบบตรง (Male และ Female) แบบ A coding ระบุเป็น unshielded, กระแส 4 A, แรงดัน 250 V, และ IP65/IP67/IP68 ตามสเปคที่ให้มา. ข้อมูลสเปคมีค่าช่วงอุณหภูมิที่ระบุไว้แต่ค่า Maximum/Minimum ในสเปคปรากฏค่าที่อาจสับสน (Maximum Operating Temperature: "-25°C", Minimum Operating Temperature: "+90°C") ควรยืนยันกับเอกสารผู้ผลิตก่อนใช้งานจริง.

Features

- Series: SAC-4P-M12Y/2X0.3-PUR/M12FS VP
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.34 mm² (22 AWG)
- Length: 300mm
- Sheath Material: PUR (halogen-free), สีดำ
- Connector 1: M12 Male, Straight, 4 contacts (A coded)
- Connector 2: M12 Female, Straight, 4 contacts (A coded)
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 250 V
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP65, IP67, IP68
- American Wire Gauge: 22 AWG

Applications

- เชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ที่ใช้หัวต่อ M12 แบบ A-coded
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการสาย PUR ปราศจากฮาโลเจนและการป้องกันระดับสูง (IP65/67/68)



- การติดตั้งที่ต้องการสายความยาวสั้น (300mm) ระหว่างอุปกรณ์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-4P-M12Y/2X0.3-PUR/M12FS VP
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Colour	Black
Length	300mm
Sheath Material	PUR
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M12
Connector 2 Gender	Female
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Housing Gender	Female
Connector 2	M12
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	250 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67, IP68
American Wire Gauge	22 AWG
Maximum Operating Temperature	-25°C
Minimum Operating Temperature	+90°C
Connector 1 Housing Gender	Male



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com