



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Right Angle Male 4 way M8 to Straight Female 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 500mm

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T4052118004-001

Overview

TE Connectivity สาย Sensor/Actuator แบบ M8 (Right Angle) เป็น M8 to M12 ความยาว 500mm รุ่น T4052118004-001 (Series T405)

ข้อมูลระบุความยืดหยุ่นในตัวเลือกตำแหน่งหัวและวัสดุแจ็คเก็ตในคำอธิบายต้นทาง โดยสเปคสำหรับรุ่นนี้ระบุเป็น 4 contacts, M8 right angle ถึง M12 straight, ความยาว 500mm, วัสดุแจ็คเก็ต Nylon และค่าไฟฟ้า 30 V / 3.0 A พร้อม IP67

Features

- Series: T405
- Connector 1: M8, 4 contacts, Right Angle, Gender: Male
- Connector 2: M12, 4 contacts, Straight, Gender: Female
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Sheath Material: Nylon
- Sheath Colour: Black
- Length: 500mm
- Voltage Rating: 30 V
- Current Rating: 3.0 A
- IP Rating: IP67
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Outer Diameter: 4.5mm
- Maximum Operating Temperature: 80.0°C
- Insulation Material: PVC
- Conductor Material: Copper Alloy
- Coding: A
- Connector 1 Orientation: Right Angle

Applications



- เชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ (ตามคำอธิบายชุดสายแบบสองด้าน)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	T405
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Material	Nylon
Sheath Colour	Black
Length	500mm
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1	M8
Connector 2	M12
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Gender	Female
Coding	A
Voltage Rating	30 V
Current Rating	3.0 A
IP Rating	IP67
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	4.5mm
Maximum Operating Temperature	80.0°C
Insulation Material	PVC
Conductor Material	Copper Alloy
Minimum Operating Temperature	-25.0 °C, -40.0°C

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com