



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Right Angle Female 5 way M12 to Underminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 144-7656

Overview

RS PRO สายเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ M12 5 พิน แบบหัวด้านหนึ่ง Right Angle Female และอีกด้าน Underminated ยาว 5 เมตร รุ่น 144-7656 ที่ทำจาก PUR และเป็นแบบ Shielded พร้อมมาตรฐาน IP67

สายนี้ให้การเชื่อมต่อมาตรฐาน M12 แบบหัว 5 พิน และมีการชีลด์เพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวน ตัวนำเป็นทองเหลือง ขนาดหน้าตัด 0.25 mm² จำนวน 5 แกน เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมทั่วไปโดยให้ระดับการป้องกัน IP67 และปฏิบัติตามมาตรฐาน CE, IEC/EN 61076-2-101, TUV

Features

- Connector 1: M12, Right Angle, Female, 5 contacts
- Connector 2: Underminated
- Length: 5 m
- Number of Cores: 5
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Black
- Shielded: Yes
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 60 V ac/dc
- IP Rating: IP67
- Conductor Material: Brass
- Standards Met: CE, IEC/EN 61076-2-101, TUV
- Cable Shape: Multicore
- American Wire Gauge: 24 AWG

Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในระบบอุตสาหกรรม



- งานที่ต้องการระดับการป้องกัน IP67 และการชิลด์สำหรับลดสัญญาณรบกวน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	5
Sheath Material	PUR
Length	5m
Sheath Colour	Black
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Shielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	60 V ac/dc
IP Rating	IP67
Conductor Material	Brass
Connector 1 Housing Gender	Female
American Wire Gauge	24 AWG
Standards Met	CE, IEC/EN 61076-2-101, TUV
Cable Shape	Multicore



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
