



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Right Angle Female 5 way M12 to Right Angle Female Unterminated Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 206-7620

Overview

สาย RS PRO แบบมูมจาก สำหรับเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ หัวต่อ M12 เพตเมีย 5 พิน ด้านหนึ่งเป็นหัวต่อ Right Angle Female 5 พิน M12 อีกด้านเป็นปลายสายไม่ต่อหัว (Unterminated) แบบ Right Angle เพตเมีย ความยาว 10 เมตร พร้อมคะแนน IP67 และการจัดสรรสายสำหรับ Data/Power

สายนี้ออกแบบสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันระดับ IP67 เหมาะกับการใช้งานภาคสนาม มีการแบ่งคอร์สำหรับสัญญาณ (Data) และพลังงาน (Power) ตามที่ระบุ และให้ข้อมูลช่วงอุณหภูมิการใช้งานชัดเจน

Features

- Cross Sectional Area: Data 2x 0.25 mm², Power 2x 0.34 mm²
- Number of Cores: 4
- Sheath Colour: Purple
- Sheath Material: PVC
- Length: 10 m
- Connector 1: M12, Right Angle, Female, 5 contacts
- Connector 2: Unterminated, Right Angle, Female
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 60 V
- IP Rating: IP67
- Insulation Material: PVC
- Conductor Material: Copper Zinc
- Maximum Operating Temperature: +75°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Number of Strands: 7
- Cable Shape: Multicore
- Operating Temperature Range: -25 °C to +75 °C
- Brand: RS PRO



- Model: 206-7620

Applications

- เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกัน IP67
- สถานการณ์ที่ต้องการทั้งการส่งสัญญาณและการจ่ายไฟผ่านสายเดี่ยว (Data + Power)
- การติดตั้งที่ต้องการหัวต่อมุมฉาก (Right Angle) และสายยาว 10 เมตร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	(Data) 2x 0.25 mm, (Power) 2x 0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Colour	Purple
Sheath Material	PVC
Length	10m
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Connector 2 Orientation	Right Angle
Connector 2 Gender	Female
Current Rating	4 A
Voltage Rating	60 V
IP Rating	IP67
Insulation Material	PVC
Conductor Material	Copper Zinc
Maximum Operating Temperature	+75°C
Cable Shape	Multicore
Minimum Operating Temperature	-25°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Strands	7
Operating Temperature Range	-25 °C-+75 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com