



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Right Angle Female 3 way M8 to Straight Male 3 way M12 Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 154-7764

Overview

RS PRO สายเคเบิลเซ็นเซอร์-แอกทูเอเตอร์ รุ่น 154-7764 ยาว 2m จากแบรนด์ RS PRO ออกแบบมาสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รองรับการทำงานที่ทนทานและเชื่อถือได้

Features

- ความยาวสาย: 2m
- จำนวนแกน: 3
- พื้นที่หน้าตัด: 0.25 mm²
- สายหุ้ม (Sheath) สี: Grey
- Sheath Material: PUR
- Insulation Material: PVC
- Connector 1: M8, Female, Right Angle, 3 contacts
- Connector 2: M12, Male, Straight, 3 contacts
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 60 V ac/dc
- IP Rating: IP65, IP67
- Operating Temperature Range: -25 - +85 °C
- Minimum Bend Radius: 10 x 4.5 mm
- Cable Shape: Multicore
- Oil Resistant: Yes
- Standards Met: CSA, UL
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Outer Diameter: 4.5mm
- Fire Behaviour: Flame Retardant

Applications



- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอกทูเอเตอร์ในสายการผลิต โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- การติดตั้งที่ต้องการระดับการป้องกัน IP65/IP67 และทนอุณหภูมิช่วง -25°C ถึง +85°C

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Colour	Grey
Sheath Material	PUR
Length	2m
Connector 1	M8
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Number of Contacts	3
Connector 2	M12
Connector 2 Gender	Male
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	60 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP67
Connector 1 Housing Gender	Female
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Minimum Bend Radius	10 x 4.5 mm
Cable Shape	Multicore
Insulation Material	PVC
Oil Resistant	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met	CSA, UL
Maximum Operating Temperature	+85°C
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	4.5mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Fire Behaviour	Flame Retardant



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com