



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Male M12 to Underminated Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 250-0661

Overview

RS PRO สาย CBM12 แบบปลายเดียว (Straight Male M12 ถึง Underminated) ยาว 10m ออกแบบแข็งแรงทนทานเพื่อการส่งข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง

ข้อมูลระบุซีรีส์ CBM12 จำนวนคอร์ 8 ขนาดหน้าตัด 0.25 mm^2 แจ็คเก็ต PUR สีดำ ชิลด์เป็นแบบ braid (Shielded) การเข้ารหัส A กระแสที่ระบุ 2 A แรงดัน 30 V ระดับการป้องกัน IP67 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5.9mm อุณหภูมิต่ำสุด -25°C และสูงสุด $+75^\circ\text{C}$

Features

- Series: CBM12
- Number of Cores: 8
- Cross Sectional Area: 0.25 mm^2
- Length: 10m
- Sheath Colour: Black
- Sheath Material: PUR
- Connector 1: M12 Male (Straight)
- Connector 2: Underminated
- Coding: A
- Shielding: Braid (Shielded)
- Current Rating: 2 A
- Voltage Rating: 30 V
- IP Rating: IP67
- Outer Diameter: 5.9mm
- Operating Temperature: -25°C to $+75^\circ\text{C}$
- Cable Shape: Multicore

Applications



- การส่งข้อมูลในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- งานที่ต้องการสายที่มีชีลด์เพื่อป้องกันสัญญาณ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CBM12
Number of Cores	8
Cross Sectional Area	0.25mm ²
Length	10m
Sheath Colour	Black
Sheath Material	PUR
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielding	Braid
Shielded/Unshielded	Shielded
Current Rating	2 A
Voltage Rating	30 V
IP Rating	IP67
Outer Diameter	5.9mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+75°C
Cable Shape	Multicore

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com