



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Male M12 to Underminated Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 250-0656

Overview

RS PRO สาย Sensor/Actuator M12 แบบตรง ตัวผู้ 5 คอร์ ซีรีส์ CBM12 ความยาว 10m รุ่น 250-0656 ให้การส่งผ่านสัญญาณที่ทนทานและเชื่อถือได้สำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

สายรุ่นนี้เป็นสายมัลติคอร์ที่มีการชีลด์ด้วย braid (Shielded) และให้การป้องกัน IP67 เหมาะกับการใช้งานในโรงงานหรือสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานหนัก มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -25°C ถึง +75°C พร้อมการจัดอันดับแรงดันและกระแส (60V, 4A) และ Outer Diameter 5.3mm

Features

- Series: CBM12
- Number of Cores: 5
- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- Sheath Colour: Black
- Sheath Material: PVC
- Length: 10m
- Connector 1: M12 แบบ Straight ตัวผู้ (Male)
- Connector 2: Underminated
- Coding: A
- Shielding: Braid (Shielded)
- IP Rating: IP67
- Voltage Rating: 60V
- Current Rating: 4A
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +75°C
- Outer Diameter: 5.3mm

Applications

- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และอุปกรณ์แอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง



- งานในโรงงานที่ต้องการความทนทานและการส่งข้อมูลที่มั่นคง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CBM12
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.34mm ²
Sheath Colour	Black
Sheath Material	PVC
Length	10m
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Male
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielding	Braid
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	60V
Current Rating	4A
IP Rating	IP67
Maximum Operating Temperature	+75°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Cable Shape	Multicore
Outer Diameter	5.3mm



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com