



Industrial Automation Products & Solutions



Banner Straight Female 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : MQDC1-506

Overview

สายเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ Banner MQDC1-506 ยาว 2 เมตร มีหัวต่อ M12 แบบตรงเพศเมีย 5 พิน ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ต่อปลาย (unterminated) เหมาะสำหรับเชื่อมต่อตัวตรวจจับกับอินดิเคเตอร์หรืออุปกรณ์ของ Banner

สายมี 5 แกน ขนาดหน้าตัด 0.34 mm^2 (22 AWG) พร้อมปลอกนอก PVC และฉนวนเป็น PUR เดบิลเป็นแบบกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.7 มม. รับแรงดันได้ถึง 250 V ac/dc กระแสสูงสุด 4 A ได้มาตรฐาน IP67 และ CE อุณหภูมิใช้งาน -40 ถึง $+70$ °C เหมาะกับการต่อสัญญาณระหว่างเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมทั่วไปจนถึงเปียกชื้น

Features

- หัวต่อ M12 เพศเมีย แบบตรง 5 พิน (A coding)
- ปลายอีกฝั่งเป็น unterminated (ไม่ได้ต่อปลาย)
- จำนวนแกน 5
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5.7mm
- ฉนวนวัสดุ PUR, ปลอกนอก PVC
- ไม่ถูกชีลด์ (Unshielded)
- ระดับการป้องกัน IP67
- แรงดันไฟฟ้า 250 V ac/dc และกระแส 4 A
- ช่วงอุณหภูมิ $-40 - +70$ °C

Applications

- เชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์กับอุปกรณ์แสดงผลหรืออินดิเคเตอร์
- การต่อสายภายในระบบอัตโนมัติที่ต้องการหัวต่อ M12

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



Series	MQDC1
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Material	PVC
Length	2m
Sheath Colour	Black
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielding	Unshielded
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	250 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP67
Standards Met	CE
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Minimum Operating Temperature	-40°C
American Wire Gauge	22 AWG
Cable Shape	Round
Maximum Operating Temperature	+70°C
Insulation Material	PUR
Outer Diameter	5.7mm

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com