



Industrial Automation Products & Solutions



Brad from Molex Straight Female 3 way M8 to Underminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : Brad from Molex

รหัสสินค้า : 1200270066

Overview

Brad from Molex รุ่น 1200270066 สาย sensor/actuator ปลายหนึ่งเป็นคอนเน็คเตอร์ M8 หญิงตรง (female, straight) และอีกด้านเป็น unterminated, ความยาว 2m, วัสดุฉนวน PUR สีดำ

จากคำอธิบายสายนี้มีส่วนหัวของคอนเน็คเตอร์ M8 ที่ให้การเชื่อมต่อแน่นหนา เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนและการใช้งานที่ต้องการความทนทาน สเปคระบุ IP67, กระแส 3 A, แรงดัน 60 V ac / 75 V dc และช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +80°C

ซึ่งบ่งชี้การใช้งานภาคสนามที่ต้องการความทนทานและการป้องกันฝุ่น/น้ำในระดับหนึ่ง

Features

- Series: 120027
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Number of Cores: 3
- Length: 2m
- Sheath Colour: Black
- Sheath Material: PUR
- Connector 1: M8 (Female, Straight)
- Connector 2: Unterminated
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 3 A
- Voltage Rating: 60 V ac, 75 V dc
- IP Rating: IP67
- Conductor Material: Copper Alloy
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Operating Temperature Range: -25 - +80 °C
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Outer Diameter: 4.7mm
- Standards Met: UL



- Connector 1 Housing Gender: Female
- Minimum Operating Temperature: -25°C

Applications

- เชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ที่ต้องการการล็อกคอนเน็กเตอร์และปลายสายเปิด
- งานที่มีการสัมผัสหรือสภาพแวดล้อมภาคสนามที่ต้องการการป้องกัน IP67

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	120027
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	3
Length	2m
Sheath Colour	Black
Sheath Material	PUR
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1	M8
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	3 A
Voltage Rating	60 V ac, 75 V dc
IP Rating	IP67
Conductor Material	Copper Alloy
Maximum Operating Temperature	+80°C
Connector 1 Housing Gender	Female
Standards Met	UL



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Outer Diameter	4.7mm
Operating Temperature Range	-25 - +80 °C
American Wire Gauge	24 AWG
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com