



Industrial Automation Products & Solutions



HARTING Straight Female 3 way M8 to Straight Male 3 way M8 Sensor Actuator Cable, 1m

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 21348081388010

Overview

HARTING สาย Sensor/Actuator cordset แบบ M8, ปลายหนึ่งเป็น Female ตรง 3 ขา และอีกด้านเป็น Male ตรง 3 ขา ความยาว 1 m ซีรีส์ 2134, โฉด A, เปลือก PUR สีดำ, ไม่ชีลด์, ระดับการป้องกัน IP67.

Cordset รูปแบบ M8 A-coding แบบ 3 ขาที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์โดยตรง เหมาะกับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างรุ่นที่ต้องการความกะทัดรัดและการป้องกันตามระดับ IP67 ในการใช้งานภาคสนามหรือในตู้ควบคุมที่มีความชื้นและฝุ่น.

Features

- Series: 2134
- จำนวนแกน/cores: 3
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Length: 1 m
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Black
- Connector1: M8 Female, Straight, 3 contacts
- Connector2: M8 Male, Straight, 3 contacts
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature Range: -25 - +80 °C
- Cable Shape: Multicore
- Standards Met: IEC 61076-2-101, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702, RoHS Compliant
- AWG: 24

Applications



- สายเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอกทูเอเตอร์ (Sensor/Actuator cordset)
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์อัตโนมัติที่ต้องการมาตรฐาน M8 A-coding

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	2134
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	3
Length	1m
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Black
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1	M8
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Gender	Male
Connector 2	M8
Connector 2 Number of Contacts	3
Connector 2 Housing Gender	Male
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
IP Rating	IP67
Connector 1 Housing Gender	Female
Operating Temperature Range	-25 - +80 °C
Cable Shape	Multicore
Standards Met	IEC 61076-2-101, ISO/IEC 11 801, ISO/IEC 24 702, RoHS Compliant
Minimum Operating Temperature	-25°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

American Wire Gauge	24 AWG
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com