



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Female 5 way M12 to Sensor Actuator Cable, 3m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1682948

Overview

สาย Phoenix Contact สำหรับ Sensor/Actuator แบบ 5 พิน มีชีลด์ ผลิตจาก PUR ปราศจากฮาโลเจน ยาว 3 m รุ่น 1682948 ซีรีส์ SAC-5P-3

สาย 5-core ของ Phoenix Contact ทำจาก PUR halogen-free และมีชีลด์ ช่วยเรื่องความทนทานเชิงวัสดุและการป้องกันสัญญาณรบกวนสำหรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ โดยมาพร้อมคอนเน็กเตอร์ M12 female แบบตรง รหัส A เหมาะสำหรับการติดตั้งระยะ 3 เมตรตามสเปค

Features

- จำนวนแกน 5 cores
- วัสดุปลอกนอก PUR (halogen-free)
- สายมีชีลด์ (shielded)
- ปลายสายแบบ free cable end
- คอนเน็กเตอร์ด้านหนึ่ง: M12 female, ตรง (coding A)
- Cross sectional area: 0.34 mm^2 (22 AWG ระบุเป็น AWG 22)
- กระแสไฟฟ้า: 4 A (ตามสเปค)
- แรงดันไฟฟ้า: 48 V ac, 60 V dc
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP67
- ฉนวน: PP
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5.25 mm
- ทนน้ำมัน: ระบุ Yes
- รัศมีการดัดขั้นต่ำ: 26 mm (Fixed), 52 mm (Movable)

Applications

- เชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์
- การติดตั้งอัตโนมัติและเครื่องจักรอุตสาหกรรม
- การใช้งานที่ต้องการสายที่ทนต่อน้ำมันและสารเคมีกลุ่มหนึ่ง (ระบุเป็น Oil Resistant)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-5P- 3
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Colour	Black/Grey
Sheath Material	PUR
Length	3m
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Gender	Female
Coding	A
Current Rating	4 A
Voltage Rating	48 V ac, 60 V dc
IP Rating	IP65, IP67
Cable Shape	Twisted Pair
Insulation Material	PP
Oil Resistant	Yes
Outer Diameter	5.25mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Conductor Material	Bare Cu litz wires
Minimum Bend Radius	26 mm (Fixed), 52 mm (Movable)
American Wire Gauge	22 AWG



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution