



Industrial Automation Products & Solutions



SICK Straight Female 17 way M12 to Unterminated Connector & Cable, 5m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF2A2D-050UV1XLEAX

Overview

SICK สายเชื่อมต่อ M12 แบบ 17 ขั้ว ยาว 5m พร้อมล็อกปลั๊กแบบสกรู โดยให้รายละเอียดวัสดุของนัทล็อกและการชุบในคำอธิบาย

Features

- Series: YF2A2D
- Number of Cores: 17
- Connector 1: M12, Female, Straight, 17 contacts
- Connector 2: Unterminated
- Sheath Material: Polyurethane (PUR)
- Sheath Colour: Black
- Length: 5 m
- Coding: A
- Shielding: Shielded
- Voltage Rating: 30 V
- IP Rating: IP65, IP67
- Operating Temperature Range: -5 - +80 °C
- Minimum Bend Radius: 92 mm
- American Wire Gauge: 26 AWG
- Outer Diameter: 9.2 mm
- คำอธิบายระบุ: nut ล็อกทำจาก Zinc die-cast และชุบ nickel-plated

Applications

- การใช้งานที่ต้องการการยึดแน่นของขั้วต่อและความมั่นคงของการเชื่อมต่อ (ตามคำอธิบายและคุณสมบัติสเปค)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YF2A2D
Number of Cores	17
Cross Sectional Area	0.14 mm ²
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Length	5m
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	17
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielding	Shielded
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	30 V
IP Rating	IP65, IP67
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-5°C
Minimum Bend Radius	92 mm
Operating Temperature Range	-5 - 80 °C
American Wire Gauge	26 AWG
Connector 1 Housing Gender	Female
Outer Diameter	9.2mm



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com