



Industrial Automation Products & Solutions



Brad from Molex Straight Male 4 way M12 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 15m

ผู้ผลิต : Brad from Molex

รหัสสินค้า : 1201080037

Overview

สาย Brad from Molex รุ่น 1201080037 เป็น Micro-Change jumper lead แบบ M12 ถึง M12 ทั้งสองด้านเป็น Male 4 ขา ความยาว 15m ปลายเป็น PUR/TPU สีดำ ระบุ IP67

ข้อมูลระบุว่าสายเป็น jumper lead สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเซ็นเซอร์กับ splitter boxes และระบบต่าง ๆ เน้นการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเรียบง่าย มีความยาว 15m, 4 คอ, หน้าตัด 0.25 mm², Voltage 125 V, Current 1.5 A, IP67, AWG 24

Features

- Series: 120108
- จำนวนคอ: 4
- หน้าตัดตัวนำ: 0.25 mm²
- หัวต่อทั้งสองด้าน: M12, Male, 4 contacts, Orientation: Straight
- ความยาวสาย: 15m
- วัสดุปก: PUR (ระบุ Insulation Material: TPU)
- สีปก: Black
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage rating: 125 V
- Current rating: 1.5 A
- IP Rating: IP67
- Outer Diameter: 6.35 mm
- Minimum operating temperature: -25°C
- Maximum operating temperature: +75°C
- Operating Temperature Range: -25 - +75 °C
- Conductor Material: Copper Alloy
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Coding: D



Applications

- ใช้งานเป็น jumper lead ระหว่างเซ็นเซอร์กับ splitter boxes หรืออุปกรณ์ในระบบ
- การขยายระบบและงานบำรุงรักษาที่ต้องการการเชื่อมต่อรวดเร็ว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	120108
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Colour	Black
Length	15m
Sheath Material	PUR
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2	M12
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Housing Gender	Male
Coding	D
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	125 V
Current Rating	1.5 A
IP Rating	IP67
Outer Diameter	6.35mm
Insulation Material	TPU



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-25°C
American Wire Gauge	24 AWG
Maximum Operating Temperature	+75°C
Operating Temperature Range	-25 - +75 °C
Conductor Material	Copper Alloy
Connector 1 Housing Gender	Male



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com