



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Female 4 way M12 to Untermated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DOL-1204-W05MNI

Overview

สาย Sick รุ่น DOL-1204-W05MNI แบบ 4 คอร์ M12 เพต Female ถึงปลายสายอิสระ ยาว 5m
เหมาะสำหรับโซนที่ต้องการการล้างและสุขอนามัยสูง (washdown/hygienic zones) พร้อมซีลแบบ dual-action

ข้อมูลระบุว่าสายนี้ออกแบบมาเพื่อโซนที่ต้องการการล้างทำความสะอาดสูง โดยมีการป้องกันการซึมผ่านด้วย dual-action (axial and radial) profile seal สเปคระบุ IP69K, แรงดัน 250 V, กระแส 4 A, ช่วงอุณหภูมิ -5°C ถึง +80°C และเส้นผ่านศูนย์กลาง 5mm

Features

- จำนวนคอร์: 4
- หน้าตัดตัวนำ: 0.34 mm²
- หัวต่อ: M12, 4 contacts, Female
- อีกด้าน: Untermated
- ความยาวสาย: 5m
- วัสดุปก/ฉนวน: PVC (Polyvinyl Chloride)
- สีปก: Grey
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage rating: 250 V
- Current rating: 4 A
- IP Rating: IP69K
- Minimum operating temperature: -5°C
- Maximum operating temperature: +80°C
- Outer Diameter: 5 mm
- Minimum Bend Radius: 50 mm
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Cable Shape: Multicore

Applications



- การใช้งานในโซน hygienic และ washdown
- การเดินสายเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันรอยซึมและการล้าง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Sheath Colour	Grey
Length	5m
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	250 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP69K
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Operating Temperature	-5°C
Outer Diameter	5mm
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	50 mm
American Wire Gauge	22 AWG
Maximum Operating Temperature	+80°C
Cable Shape	Multicore

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com