



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight Female; Male 4 way M8 to Straight 4 way M8 Sensor Actuator Cable, 500mm

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T4062123004-001

Overview

TE Connectivity สาย M8 Straight male-to-female 4 ทาง ความยาว 500mm ซีรีส์ T406 วัสดุเปลือก Nylon/Sheath Grey รองรับการใช้งานแบบ Shielded/Non-shielded

ชุดประกอบ M8 แบบตรง 4 พินจาก TE Connectivity มีตัวเลือกตำแหน่งขั้ว วัสดุ และการชิลด์ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการปรับใช้ในสภาพแวดล้อมภาคสนามที่ต้องการความยืดหยุ่นทั้งด้านวัสดุและความยาวสาย (ระบุสูงสุดในคำอธิบายว่า up to 10m แต่รายการนี้ยาว 500mm)

Features

- Series: T406
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Sheath Material: Nylon
- Length: 500mm
- Sheath Colour: Grey
- Connector 1/Connector 2: M8 Straight (4 contacts)
- Coding: A
- Voltage Rating: 30 V
- Current Rating: 3.0 A
- IP Rating: IP67
- Outer Diameter: 5mm
- Conductor Material: Copper Alloy
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Insulation Material: PVC
- Minimum Operating Temperature: -10.0 °C, -5.0°C
- Maximum Operating Temperature: 80.0°C

Applications



- การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ที่ใช้หัวต่อ M8 ในงานภาคสนาม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	T406
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Material	Nylon
Length	500mm
Sheath Colour	Grey
Connector 1 Gender	Female; Male
Connector 1	M8
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 2	M8
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Orientation	Straight
Coding	A
Voltage Rating	30 V
Current Rating	3.0 A
IP Rating	IP67
Outer Diameter	5mm
Conductor Material	Copper Alloy
American Wire Gauge	24 AWG
Minimum Operating Temperature	-10.0 °C, -5.0°C
Insulation Material	PVC
Maximum Operating Temperature	80.0°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com