



Industrial Automation Products & Solutions



Brad from Molex Right Angle Female 4 way M12 to Straight Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : Brad from Molex

รหัสสินค้า : 1200675014

Overview

Brad from Molex model 1200675014 เป็นสาย Sensor/Actuator แบบ M12 เพศเมีย มุมฉาก 4 ขา ไปยังปลายสายแบบตรงยังไม่ได้ต่อสาย ยาว 2m มี coupling nut แบบ M12 และมีให้ในเวอร์ชัน 4 หรือ 5 way (รุ่นนี้เป็น 4 ขา)

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบเพื่อความทนทานในการใช้งานหนัก โดยมีการเน้นความต้านทานต่อการสั่นสะเทือน การกัดกร่อน และการกระเซ็นของสะเก็ดเชื่อม พร้อมค่า IP67, ตัวนำเป็น Copper Alloy และวัสดุฉนวน/เปลือกนอกที่เหมาะสมกับการใช้งานอุตสาหกรรมที่อุณหภูมิ -30 ถึง +90°C

Features

- จำนวนแกน: 4
- ความยาวสาย: 2m
- คอนเนคเตอร์ 1: M12 เพศเมีย มุมฉาก (Right Angle)
- คอนเนคเตอร์ 2: ปลายสายยังไม่ได้ต่อ (Unterminated) ทิศทางตรง (Straight)
- Coding: A
- กระแสไฟ: 1.5 A
- แรงดันไฟฟ้า: 30 V ac/dc
- IP Rating: IP67
- วัสดุเปลือก: Polyvinyl Chloride (PVC)
- วัสดุฉนวน: PUR
- วัสดุตัวนำ: Copper Alloy
- Outer Diameter: 5.4mm
- ช่วงอุณหภูมิปฏิบัติการ: -30 - +90 °C
- Series: 120067
- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- Core Strands: 4
- มาตรฐาน: REACH Compliant, RoHS Compliant



Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์
- การติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น การสั่นสะเทือนหรือมีสะเก็ดเชื่อม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	120067
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Length	2m
Sheath Colour	Black
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Connector 2 Orientation	Straight
Coding	A
Current Rating	1.5 A
Voltage Rating	30 V ac/dc
IP Rating	IP67
Conductor Material	Copper Alloy
Core Strands	4
Standards Met	REACH Compliant, RoHS Compliant
Minimum Operating Temperature	-30°C
Insulation Material	PUR
Outer Diameter	5.4mm



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-30 - +90 °C
Maximum Operating Temperature	+90°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com