



Industrial Automation Products & Solutions



Bulgin Right Angle Male 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 1m

ผู้ผลิต : Bulgin

รหัสสินค้า : PXPPVC12RAM04ACL010PVC

Overview

สาย Bulgin รุ่น PXPPVC12RAM04ACL010PVC เป็นสาย M12 มุมฉาก (Right Angle) แบบ Male 4 พิน ความยาว 1 m สำหรับการเชื่อมต่อในงานอุตสาหกรรม

Features

- แบริ่ง: Bulgin
- รุ่น: PXPPVC12RAM04ACL010PVC
- Series: M12
- Number of Cores: 4
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Black
- Length: 1m
- Connector 1: M12 Right Angle, Male, 4 contacts
- Connector 2: Unterminated
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 250 V
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP67
- Conductor Material: Brass
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Cable Shape: Single Core
- Conductor Resistance: <10 mΩ
- Outer Diameter: 4.6 - 8mm
- Operating Temperature Range: -25 - +80 °C
- Connector 1 Housing Gender: Male



Applications

- Process control
- Manufacturing automation
- Industrial instrumentation applications

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	M12
Number of Cores	4
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Black
Length	1m
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Male
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	250 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP67
Conductor Material	Brass
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Cable Shape	Single Core
Conductor Resistance	<10 mΩ@
Connector 1 Housing Gender	Male
Outer Diameter	4.6 - 8mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range

-25 - +80 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com