



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Female 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YG2A15-100VB5XLEAX

Overview

สาย Sensor/Actuator ของ Sick รุ่น YG2A15-100VB5XLEAX เป็นสาย 5 คอร์ ขนาด 0.34 mm² ยาว 10 m แจกเกิดและฉนวนออกแบบให้ลอกเปลือกสายได้ง่ายสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและแม่นยำ

Features

- แบรนด์: Sick
- รุ่น: YG2A15-100VB5XLEAX
- Number of Cores: 5
- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Grey
- Length: 10m
- Connector 1: M12, Female, 5 contacts
- Connector 2: Unterminated
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 125 V
- IP Rating: IP67
- Insulation Material: PVC
- Outer Diameter: 5.2mm
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Minimum Bend Radius: 52 mm
- Minimum Operating Temperature: -5°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Cable Shape: Multicore

Applications



- การเดินสายในสภาพแวดล้อมที่ต้องควบคุมการปนเปื้อน
- การใช้งานที่ต้องการงานประกอบรวดเร็วและแม่นยำ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Length	10m
Sheath Colour	Grey
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	125 V
IP Rating	IP67
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	5.2mm
American Wire Gauge	22 AWG
Minimum Bend Radius	52 mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Cable Shape	Multicore

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com