



Industrial Automation Products & Solutions



Brad from Molex Male 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : Brad from Molex

รหัสสินค้า : 1200060572

Overview

Brad from Molex M12 Male 4 way sensor/actuator cable รุ่น 1200060572 สาย PUR ยาว 10m (คอนเนคเตอร์อีกด้านเป็น unterminated) สำหรับงานที่ต้องการความทนทานสูง

คำอธิบายระบุสายนี้ออกแบบเพื่อความทนทานสูง ด้านการสัมผัสเนื่อง การกัดกร่อน และการกระเด็นของการเชื่อม (weld splatter) โดยมีตัวเลือกหัวต่อหลายมุมและตัวเลือก LED/PNP; สเปครองรับกระแส 4 A และแรงดันสูงสุด 250 V ac/dc แต่ต้นฉบับมีข้อความระบุความยาว 2 metre ในคำอธิบายขณะที่สเปคระบุ 10m จึงต้องตรวจสอบความยาวให้ชัดเจน

Features

- Series: 120006
- พื้นที่หน้าตัด (Cross Sectional Area): 0.34 mm^2
- จำนวนแกน (Number of Cores): 4
- วัสดุเปลือก (Sheath Material): Polyurethane (PUR)
- ความยาว (Length): 10m (ระบุในสเปค)
- สีเปลือก: Black
- คอนเนคเตอร์ 1: M12 เพศชาย 4 ขั้ว
- คอนเนคเตอร์ 2: Unterminated
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- พิกัดกระแส (Current Rating): 4 A
- พิกัดแรงดัน (Voltage Rating): 250 V ac/dc
- IP Rating: IP67
- AWG: 22 AWG
- Outer Diameter: 5.3mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: $-20 - +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Conductor Material: Copper Alloy
- Insulation Material: PUR
- มีตัวเลือกหัวต่อแบบตรง, 90° หรือ 90° PNP LED และถั่วล็อก M12 ตามคำอธิบาย



Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคทูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนหรือมีการเชื่อม
- ระบบที่ต้องการสายทนทานต่อการกัดกร่อนและ weld splatter

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	120006
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Material	Polyurethane PUR
Length	10m
Sheath Colour	Black
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Male
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V ac/dc
IP Rating	IP67
American Wire Gauge	22 AWG
Outer Diameter	5.3mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Operating Temperature Range	-20 - +80 °C
Conductor Material	Copper Alloy
Maximum Operating Temperature	+80°C
Insulation Material	PUR
Connector 1 Housing Gender	Male



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com