



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight Male 4 way M8 to Straight Female 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 1m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T4052127004-002

Overview

TE Connectivity สายต่อปลายสองด้าน M8 Male (Straight) ไปยัง M12 Female (Straight) แบบ 4 พิน ยาว 1m ชุด T405 มีแจ็คเก็ต Nylon/ PUR/PVC และมีตัวเลือกความยาวสูงสุดตามคำอธิบายทั่วไปของซีรีส์

สายแบบปลายสองด้านเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่มีพอร์ต M8 และ M12 ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งอุปกรณ์และให้ตัวเลือกวัสดุแจ็คเก็ตเพื่อความทนทานต่อสภาพการใช้งาน

Features

- Series: T405
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Sheath Colour: Grey
- Sheath Material: Nylon
- Length: 1m
- Connector 1: M8 Straight Male, 4 contacts
- Connector 2: M12 Straight Female, 4 contacts
- Coding: A
- Current Rating: 3.0 A
- Voltage Rating: 30 V
- IP Rating: IP67
- Maximum Operating Temperature: 85.0°C
- Minimum Operating Temperature: -25.0°C
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Conductor Material: Copper Alloy
- Insulation Material: PUR
- Outer Diameter: 5mm

Applications



- การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่มีพอร์ต M8 และ M12
- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการสายต่อปลายสองด้านที่ทนทานและกันน้ำ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	T405
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Colour	Grey
Sheath Material	Nylon
Length	1m
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M8
Connector 2	M12
Connector 2 Gender	Female
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Orientation	Straight
Coding	A
Current Rating	3.0 A
Voltage Rating	30 V
IP Rating	IP67
Maximum Operating Temperature	85.0°C
American Wire Gauge	24 AWG
Conductor Material	Copper Alloy
Insulation Material	PUR
Minimum Operating Temperature	-25.0°C
Outer Diameter	5mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com