



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Male 4 way M12 to Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1694389

Overview

สายเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ Phoenix Contact แบบ 4 ตำแหน่ง วัสดุแฉีกเกิด PUR ปราศจากฮาโลเจน สีดำ-เทา RAL 7021 แบบมีชีลด์ ปลั๊กตรง M12 เพศผู้ รหัส A ปลายสายฟรี ความยาว 10 m

สายนี้มีการชีลด์ (Tinned Copper Braid) และการจัดออกแบบสำหรับงานเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ ทำให้เหมาะกับการเดินสายที่ต้องการลดสัญญาณรบกวน พร้อมมาตรฐานการป้องกัน IP65/IP67 และความต้านทานต่อน้ำมันตามข้อมูลสเปค

Features

- 4 คอร์ (Number of Cores: 4)
- พื้นที่หน้าตัด 0.34 mm²
- ความยาว 10 m
- แฉีกเกิดวัสดุ PUR (halogen-free)
- สีแฉีกเกิด Black/Grey (RAL 7021)
- ปลั๊กตรง M12 เพศผู้ รหัส A, 4 contacts
- แบบมีชีลด์ (Tinned Copper Braid)
- แรงดันไฟฟ้า 250 V
- กระแสสูงสุด 4 A
- IP Rating: IP65, IP67
- ทนต่อน้ำมัน (Oil Resistant: Yes)
- ตัวนำเป็น Bare Cu litz wires
- ฉนวนวัสดุ PP
- AWG: 22
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.9 mm
- รูปทรงสาย: Twisted Pair
- Minimum bend radius: 5 x D (Fixed), 10 x D (Flexible)

Applications



- การเดินสายเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์
- งานที่ต้องการซิลด์เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันฝุ่น/น้ำตามมาตรฐาน IP65/IP67
- สภาพแวดล้อมที่มีน้ำมัน (ตามสเปคว่า Oil Resistant)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-3P
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Length	10m
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Black/Grey
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	4
Coding	A
Shielded/Unshielded	Shielded
Shielding	Tinned Copper Braid
Voltage Rating	250 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67
Oil Resistant	Yes
Conductor Material	Bare Cu litz wires
Minimum Bend Radius	5 x D (Fixed), 10 x D (Flexible)
Connector 1 Housing Gender	Male
Insulation Material	PP
American Wire Gauge	22 AWG
Outer Diameter	5.9mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cable Shape

Twisted Pair



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com