



Industrial Automation Products & Solutions



Brad from Molex Straight Female 4 way M12 to Underminated Sensor Actuator Cable, 300mm

ผู้ผลิต : Brad from Molex

รหัสสินค้า : 1200845107

Overview

Brad® Ultra-Lock® female panel mount M12 (A-coding) แบบตรง 4 ขา พร้อมสายยาว 300mm เป็นหัวต่อสำหรับเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ในงานอุตสาหกรรมที่มาพร้อมระบบล็อก Ultra-Lock

ออกแบบเพื่อการติดตั้งบนแผงในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการล็อกแน่น (Ultra-Lock) และการจับคู่สายที่มั่นคงด้วย M12 A-coding พร้อมการป้องกันระดับ IP69K

Features

- Series: Ultra-Lock
- ขนาดสาย 0.34 mm²
- จำนวนแกน (Number of Cores): 4
- ความยาวสาย: 300mm
- Connector 1: M12, Female, Straight, 4 contacts
- Connector 2: Underminated
- Coding: A (single keyway)
- Mounting Type: Panel Mount
- Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 60 V
- IP Rating: IP69K
- Conductor Material: Brass
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Operating Temperature Range: -25 - +85 °C
- Standards Met: ELV Compliant, RoHS Compliant

Applications



- ติดตั้งบนแผงสำหรับเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม (จากชื่อและคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Ultra-Lock
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Length	300mm
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Mounting Type	Panel Mount
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	60 V
IP Rating	IP69K
Connector 1 Housing Gender	Female
Conductor Material	Brass
Minimum Operating Temperature	-25°C
American Wire Gauge	22 AWG
Standards Met	ELV Compliant, RoHS Compliant
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Maximum Operating Temperature	+85°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com