



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Female 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF2A14-020UW1XLEAX

Overview

สายเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ Sick ยาว 2m มีหัวต่อ M12 แบบตัวเมีย 4 พิน ด้านปลายอีกด้านเป็นสายเปล่า (Unterminated) เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อในงานที่ต้องการความสะอาด

แฉีกเก็ตและฉนวนตัวนำออกแบบให้ลอกสายได้ง่าย (very easy to strip) ช่วยลดเวลาและความเสี่ยงต่อความเสียหายขณะติดตั้ง พร้อมมาตรฐาน IP67 และการทนต่อน้ำมันจึงเหมาะกับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันระดับกลางถึงสูง

Features

- 4 แกน (4 cores)
- พื้นที่หน้าตัด 0.34 mm²
- ความยาว 2 m
- แฉีกเก็ตวัสดุ Polyurethane (PUR) สีดำ
- หัวต่อ M12 แบบตัวเมีย 4 ขา
- ปลายสายเป็นแบบ Unterminated (สายเปล่า)
- ไม่ป้องกันสัญญาณ (Unshielded)
- กระแสสูงสุด 4 A, แรงดันสูงสุด 250 V
- มาตรฐาน IP67
- ทนต่อน้ำมัน (Oil Resistant)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.5 mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25°C ถึง +80°C
- รัศมีการงอขั้นต่ำ 45 mm
- มาตรฐานสาย 22 AWG

Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ
- งานที่ต้องการความสะอาด/ปราศจากการปนเปื้อน



- สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีการสัมผัสน้ำมันหรือสารหล่อลื่น

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Length	2m
Sheath Colour	Black
Sheath Material	Polyurethane PUR
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V
IP Rating	IP67
Cable Shape	Multicore
Insulation Material	PUR
Oil Resistant	Yes
Minimum Bend Radius	45 mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
American Wire Gauge	22 AWG
Connector 1 Housing Gender	Female
Outer Diameter	4.5mm

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com