



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Female 2 way M12 to Bus Cable, 2m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1519574

Overview

Phoenix Contact รุ่น 1519574 เป็นปลั๊กช็อกเก็ตแบบ flush-type สำหรับ PROFIBUS แบบ B-coded (M12) พร้อมสายบัสยาว 2 m และการติดตั้งแบบ front/screw ด้วยเกลียว M16

ออกแบบเป็นหน้าจอสําหรับการเชื่อมต่อ PROFIBUS ด้วยการชีลด์และสายแบบ Twisted Pair จำนวน 2 คอร์ ขนาดหน้าตัด 0.25 mm² เหมาะสําหรับการติดตั้งบนแผง (panel mount) ที่ต้องการพอร์ต PROFIBUS แบบเรียบร้อยและป้องกันสัญญาณรบกวน

Features

- Series: SACCEC-M12FSB
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Number of Cores: 2
- Length: 2 m
- Sheath Colour: Violet
- Sheath Material: PUR
- Connector 1: M12, Female, 2 contacts, B-coded
- Mounting Type: Panel Mount (front/screw) with M16 thread
- Voltage Rating: 60 V
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP67
- Cable Shape: Twisted Pair
- Outer Diameter: 7.8 mm
- Insulation Material: PE
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Minimum Bend Radius: 65 mm

Applications



- พอร์ต PROFIBUS บนแผงควบคุม (panel-mounted PROFIBUS socket)
- เชื่อมต่อสัญญาณบัสแบบทวิสต์เพียร์ (twisted pair) ที่ต้องการshield
- การใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการยึดแบบสกรูหน้าแผง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SACCEC-M12FSB
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	2
Length	2m
Sheath Colour	Violet
Sheath Material	PUR
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	2
Connector 1	M12
Mounting Type	Panel Mount
Voltage Rating	60 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP67
Cable Shape	Twisted Pair
Connector 1 Housing Gender	Female
Outer Diameter	7.8mm
Insulation Material	PE
American Wire Gauge	24 AWG
Minimum Bend Radius	65 mm



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com