



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Female 4 way M8 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF8U14-100VA3XLEAX

Overview

Sick สายเซนเซอร์ M8 หญิง 4 ขา ถึงปลายไม่ต่อ (Unterminated) รุ่น YF8U14-100VA3XLEAX ยาว 10m แจกเกิดสีเทาทำจาก PVC สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการความสะอาดและการเตรียมสายที่รวดเร็ว

สายออกแบบให้ลอกฉนวนได้ง่ายเพื่อลดฝุ่นและสิ่งปนเปื้อน เหมาะกับงานที่ต้องการการเตรียมสายเร็วและลดการปนเปื้อน ตัวสายเป็น multicore ขนาดเส้นลวด 0.25 mm² (24 AWG) มี IP67 และวัดแรงดัน/กระแสได้ตามสเปค

Features

- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.25 mm² (24 AWG)
- Sheath Colour: Grey
- Length: 10m
- Sheath Material: PVC
- Connector 1: M8, Female, 4 contacts
- Connector 2: Unterminated (ปลายไม่ต่อ)
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 60 V
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP67
- Minimum Bend Radius: 48 mm
- Insulation Material: PVC
- Cable Shape: Multicore
- Outer Diameter: 4.8mm
- Operating Temperature: -5°C ถึง +80°C

Applications

- การเชื่อมต่อในแอปพลิเคชันที่ต้องการความสะอาด (uncontaminated applications)



- ระบบเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ที่ใช้หัวต่อ M8 และต้องการระดับการป้องกัน IP67

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Colour	Grey
Length	10m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M8
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	60 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP67
Minimum Bend Radius	48 mm
Insulation Material	PVC
Connector 1 Housing Gender	Female
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Multicore
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Outer Diameter	4.8mm

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com