



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Female 4 way M12 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1500402

Overview

สายต่อแบบ M12 เพสเมียถึง M12 เพสผู้ แบบตรง 4 ขั้ว ยาว 10 เมตรจาก Phoenix Contact ผลิตจาก PUR ปราศจากฮาโลเจน (halogen-free PUR) และมีตัวเลือกรูปแบบหัวต่อเพื่อการติดตั้งที่หลากหลาย

Features

- M12 to M12 4 ขั้ว (A-coding)
- ความยาวสาย 10 m
- วัสดุปลอกเป็น Polyurethane (PUR) แบบ halogen-free
- แบบ Unshielded (ไม่มีชีลด์)
- ระดับการป้องกัน IP65, IP67, IP68
- รองรับแรงดัน 250 V และกระแส 4 A
- ฉนวนเป็น PP และตัวนำเป็น Bare Cu litz wires
- ขนาดหน้าตัด 0.34 mm² (ประมาณ 22 AWG)

Applications

- การเชื่อมต่อระหว่างเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ หรืออุปกรณ์ M12 ในระบบอุตสาหกรรม
- งานติดตั้งภาคสนามที่ต้องการความยาวสายและการป้องกันระดับสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-4P-M12MS/10.0-PUR/M12FS
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Material	Polyurethane PUR



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	10m
Sheath Colour	Black
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 2	M12
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2 Number of Contacts	4
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	250 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67, IP68
Conductor Resistance	= 58 Î©/km
Standards Met	cUL, cULus, EAC, UL
Insulation Material	PP
Minimum Operating Temperature	-25°C
American Wire Gauge	22 AWG
Connector 1 Housing Gender	Female
Maximum Operating Temperature	+90°C
Operating Temperature Range	-25 - +90 °C
Conductor Material	Bare Cu litz wires



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com