



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Right Angle Female 4 way M8 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 500mm

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1406219

Overview

สาย Sensor/Actuator จาก Phoenix Contact เป็นสายต่อแบบมูมจาก Female M8 (4 พิน) ไปยัง Straight Male M12 (4 พิน) ยาว 500mm แจ็กเกิด PVC สีเหลือง ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และระบบเครื่องจักร

Features

- รุ่น/ซีรีส์: SAC-4P-MS/0.5-542/M8 FR SCO BK
- จำนวนคอร์: 4
- พื้นที่หน้าตัด: 0.25 mm²
- วัสดุแจ็กเกิด: PVC สีเหลือง
- ความยาว: 500mm
- Connector 1: M8, Female, 4 contacts, Right Angle
- Connector 2: M12, Male, 4 contacts, Straight
- Coding: A
- Shielding: Unshielded
- Armoured: No
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP65, IP67, IP68
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -30°C ถึง +105°C
- Conductor Material: Tin Plated Copper Litz Wires
- Insulation Material: PVC
- Conductor Resistance: 79.7 Ω/km
- Standards Met: cUL, UL

Applications

- การเชื่อมต่อ sensor และ actuator ระหว่างอุปกรณ์กับระบบเครื่องจักร
- งานติดตั้งภาคสนามที่ต้องการหัวต่อ M8 และ M12



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-4P-MS/0.5-542/M8 FR SCO BK
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Material	PVC
Sheath Colour	Yellow
Length	500mm
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M8
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 2	M12
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Housing Gender	Male
Coding	A
Shielding	Unshielded
Shielded/Unshielded	Unshielded
Armoured	No
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67, IP68
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+105°C
American Wire Gauge	24 AWG
Operating Temperature Range	-30 - +105 °C
Number of Strands	4



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector 1 Housing Gender	Female
Conductor Resistance	79.7 $\hat{I}\text{C}/\text{km}$
Insulation Material	PVC
Conductor Material	Tin Plated Copper Litz Wires
Standards Met	cUL, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com