



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight Male 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 200mm

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T4171010004-001

Overview

TE Connectivity สาย M12 แบบตรง 4 พิน ถึงสายไม่ต่อ (unterminated) ความยาว 200mm รุ่น T4171010004-001 เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบ rear/panel mount และมีการเข้ารหัสแบบ A

สายชุดนี้ออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบแผง (rear mounting/panel mount) ให้ความยืดหยุ่นในการจัดวางสายและการประกอบแผง โดยมีการป้องกันระดับ IP67 และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -40 ถึง +85°C ซึ่งถึงการใช้งานที่ต้องการการป้องกันฝุ่นและน้ำในระดับหนึ่ง และวัสดุเป็น PVC พร้อมคุณสมบัติ self-extinguishing ตามมาตรฐาน UL 94 V-0

Features

- Series: T417
- จำนวนแกน: 4
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm²
- ความยาว: 200 mm
- วัสดุฉนวน: PVC
- Connector 1: M12, Male, 4 contacts, Straight
- Connector 2: Unterminated
- Coding: A
- Mounting Type: Panel Mount (rear mounting)
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 250 V ac/dc
- IP Rating: IP67
- มาตรฐาน: IEC 61076-2-101, UL, UL 94 V-0
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -40 ถึง +85°C
- Conductor material: Copper
- Insulation material: PVC
- Cable shape: Multicore
- American Wire Gauge: 22 AWG



- Conductor resistance: $\leq 10 \text{ m}\Omega$
- Fire behaviour: Self-extinguishing

Applications

- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์แบบ M12
- การติดตั้งบนแผงควบคุม (panel mounting / rear mounting)
- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการการจัดวางสายเป็นระเบียบ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	T417
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.34 mm^2
Length	200mm
Sheath Material	PVC
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Mounting Type	Panel Mount
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V ac/dc
IP Rating	IP67
Standards Met	IEC 61076-2-101, UL, UL 94 V-0
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Fire Behaviour	Self-extinguishing




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Copper
Insulation Material	PVC
Cable Shape	Multicore
American Wire Gauge	22 AWG
Conductor Resistance	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C
Connector 1 Housing Gender	Male



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com