



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight Female 3 way M8 to Underminated Sensor Actuator Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 1-2273001-1

Overview

สายประกอบ TE Connectivity M8 Pigtail แบบเพศเมียตรง 3 ขั้ว ยาว 1.5 m แจ็กเก็ตสีดำเป็น PUR ระบุ IP65/IP67 และกระแส 4 A

รุ่น M8 นี้ให้กระแสได้สูงถึง 4 A และรองรับช่วงอุณหภูมิ -30°C ถึง +80°C มีข้อมูลด้านมาตรฐานการปฏิบัติตาม CSA, EN 60529, RoHS, UL ซึ่งบ่งชี้การออกแบบเพื่อการใช้งานในระบบอัตโนมัติและเซนเซอร์ตามที่ระบุในคำอธิบาย

Features

- Number of Cores: 3
- Connector 1: M8 Female, Straight, 3 contacts
- Length: 1.5 m
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Black
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 60 V ac/dc
- IP Rating: IP65, IP67
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Minimum Bend Radius: 45 mm
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Outer Diameter: 4.5 mm
- Insulation Material: PVC
- Standards Met: CSA, EN 60529, RoHS Compliant, UL
- Operating Temperature Range: -30°C to +80°C
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Cable Shape: Multicore

Applications



- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และระบบอัตโนมัติที่ต้องการการจัดการสายเรียบร้อย
- งานที่ต้องการสาย pigtail M8 เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซนเซอร์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Length	1.5m
Sheath Colour	Black
Sheath Material	PUR
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1	M8
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	60 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-30°C
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	45 mm
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	4.5mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Operating Temperature Range	-30 - +80 °C
Cable Shape	Multicore



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met

CSA, ELV Compliant, EN 60529, RoHS Compliant, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com