



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric TeSys D LC1D Contactor, 24 V ac Coil, 3-Pole, 12 A, 5.5 kW, 3NO, 690 V ac

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LC1D12B7

Overview

Schneider Electric TeSys D LC1D Contactor รุ่น LC1D12B7 คอยล์ 24 V ac, 3 ขั้ว, กระแสติดต่อ 12 A, กำลังไฟ 5.5 kW, การจัดเรียง 3NO, แรงดันการติดต่อ 690 V ac

คอนแทคเตอร์จากชุด TeSys D ที่ระบุความคงทนทางกลและไฟฟ้าสูง (ตามคำอธิบาย) เหมาะสำหรับงานสวิตซ์วงจรกำลังที่มีพิกัด 5.5 kW และมีการติดตั้งบนราง DIN ตามสเปค

Features

- Coil Voltage: 24 V ac
- Number of Poles: 3
- Normal State Configuration: 3NO
- Auxiliary Contact Configuration: 3NO
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Contact Current Rating: 12 A
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Power Rating: 5.5 kW
- Terminal Type: Screw
- Length: 77mm
- Width: 45mm
- Depth: 84mm
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -5°C
- Mounting Style: DIN Rail Mount

Applications



- ใช้งานเป็นคอนแทคเตอร์สำหรับการสวิตช์วงจรกำลังและควบคุมโหลดที่มีพิกัด 5.5 kW (ตามสเปคและคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24 V ac
Number of Poles	3
Contact Voltage Rating	690 V ac
Contact Current Rating	12 A
Power Rating	5.5 kW
Series	LC1D
Range	TeSys D
Normal State Configuration	3NO
Auxiliary Contact Configuration	3NO
Number Of Auxiliary Contacts	2
Terminal Type	Screw
Width	45mm
Length	77mm
Depth	84mm
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-5°C
Mounting Style	DIN Rail Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
