



Industrial Automation Products & Solutions



Bulgin Right Angle Female 3 way M5 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 1m

ผู้ผลิต : Bulgin

รหัสสินค้า : PXPTPU05RAF03ACL010PUR

Overview

สายเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ M5 แบบมุมฉาก (Right Angle) เพศเมีย 3 ขั้ว ยาว 1 m ผิวสายเป็น PUR ระบุเป็นรุ่นซีรีส์ M5 และกันน้ำ IP67

เป็นคอนเน็กเตอร์ M5 ขนาดกะทัดรัดที่ให้ความยืดหยุ่นในการเลือกวัสดุแจ็คเก็ต (ที่อธิบายว่ามีตัวเลือก PVC หรือ PUR) รุ่นนี้ระบุเป็น PUR, มีการเข้ารหัส A และสเปคกระแสไฟฟ้า 1 A ที่ 60 V เหมาะกับการเชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ที่ต้องการขนาดเล็กและการติดตั้งสะดวก

Features

- Series: M5
- จำนวนคอร์: 3
- Connector 1: M5, Female, Right Angle
- ความยาวสาย: 1 m
- Sheath Material: PUR
- IP Rating: IP67
- Voltage Rating: 60 V
- Current Rating: 1 A
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Conductor Material: Phosphor Bronze
- Conductor Resistance: <10 mΩ
- อุณหภูมิใช้งาน: -25°C ถึง +80°C

Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ที่ต้องการคอนเน็กเตอร์ M5 ขนาดเล็ก
- งานที่ต้องการการติดตั้งแบบมุมฉากหรือติดตั้งในพื้นที่แคบ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	M5
Number of Cores	3
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Black
Length	1m
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1	M5
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	60 V
Current Rating	1 A
IP Rating	IP67
Cable Shape	Single Core
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Operating Temperature	-25°C
Operating Temperature Range	-25 - +80 °C
Conductor Resistance	<10 mΩ
Conductor Material	Phosphor Bronze
Maximum Operating Temperature	+80°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com