



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Female 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF2A15-100VB5XLEAX

Overview

สายสัญญาณ Sick รุ่น YF2A15-100VB5XLEAX เป็นสายเชื่อมต่อแบบ M12 หญิงไปยังปลายสายไม่ต่อ (Unterminated) จำนวน 5 คอร์ ความยาว 10m แจ็กเก็ตสีเทา ผลิตจาก PVC มีค่า IP67

ข้อมูลระบุว่าสายออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อในแอปพลิเคชันที่ไม่ปนเปื้อนและวัสดุแจ็กเก็ตกับฉนวนตัวนำทำให้การลอกฉนวนทำได้ง่าย ช่วยให้การเตรียมสายรวดเร็วและลดความเสียหายในขั้นตอนการเดินสาย นอกจากนี้มีการให้ค่าการใช้งาน (แรงดัน/กระแส) และระดับการป้องกัน IP67 ตามสเปค

Features

- คอนเนคเตอร์ด้านหนึ่งเป็น M12 หญิง 5 ขา
- ปลายสายอีกด้านเป็นแบบ Unterminated (ไม่ต่อปลาย)
- จำนวนคอร์ 5 คอร์
- ความยาว 10 m
- แจ็กเก็ตวัสดุ PVC สีเทา
- ไม่เป็นแบบชีลด์ (Unshielded)
- แรงดันที่ระบุ 125 V
- กระแสสูงสุด 4 A
- ขนาดหน้าตัด 0.34 mm^2 (22 AWG)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5.2 mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: ต่ำสุด -5°C สูงสุด $+80^\circ\text{C}$
- รัศมีการดัดขั้นต่ำ 52 mm
- รูปทรงสาย: Multicore

Applications

- การเชื่อมต่อสำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่ปนเปื้อน (ตามคำอธิบายในข้อมูลสินค้า)
- การต่อสัญญาณเซนเซอร์/แอคทูเอเตอร์ที่ต้องใช้หัว M12 และการเดินสายแบบต่อปลายเอง



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	5
Length	10m
Sheath Colour	Grey
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	125 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP67
Minimum Operating Temperature	-5°C
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	52 mm
American Wire Gauge	22 AWG
Outer Diameter	5.2mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Cable Shape	Multicore
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution