



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric TeSys D LC1D Contactor, 24 V ac Coil, 3-Pole, 32 A, 15 kW, 3NO, 690 V ac

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LC1D32B7

Overview

Schneider Electric TeSys D LC1D32B7 คอนแทคเตอร์ 3 พินแบบ 3-pole มีคอยล์ 24 V ac พิกัดกระแส 32 A และกำลังไฟฟ้าที่ระบุ 15 kW เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการคอนแทคเตอร์ที่เชื่อถือได้

รุ่นนี้เป็นคอนแทคเตอร์จากชุด TeSys D ที่โปรโมทเรื่องอายุการใช้งานทางกลและไฟฟ้าที่ยาวนาน มาพร้อมการยืนยันด้านสิ่งแวดล้อม (Green Premium) มีขั้วต่อแบบสกรู จำนวน auxiliary contacts 2 ตำแหน่ง และการติดตั้งแบบ Rail Mount ขนาดกายภาพให้มิติตามสเปค

Features

- Coil Voltage: 24 V ac
- จำนวนขั้ว (Number of Poles): 3
- Contact Current Rating: 32 A
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Power Rating: 15 kW
- Normal State Configuration: 3NO
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Terminal Type: Screw
- Mounting Style: Rail Mount
- Dimensions: Width 45 mm, Length 85 mm, Depth 90 mm
- Better World Product: Yes (Green Premium)
- Operating Temperature: -5°C ถึง +60°C
- Series/Range: LC1D / TeSys D

Applications

- การสวิตช์โหลดไฟฟ้าตามพิกัดที่ระบุ
- การใช้งานที่ต้องการคอนแทคเตอร์บนรางสำหรับระบบควบคุม/การกระจายพลังงาน



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24 V ac
Number of Poles	3
Contact Voltage Rating	690 V ac
Contact Current Rating	32 A
Series	LC1D
Power Rating	15 kW
Range	TeSys D
Normal State Configuration	3NO
Number Of Auxiliary Contacts	2
Terminal Type	Screw
Width	45mm
Length	85mm
Depth	90mm
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-5°C
Control Voltage	24 V ac
Pole and Throw Configuration	3P
Mounting Style	Rail Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
