



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Straight Female 8 way M12 to Straight Male 5 way M12 Connector & Cable, 100mm

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DSL-1285-G0M1C

Overview

สายเชื่อมต่อ M12 แบบมีหัวต่อ female 8-pin ที่ด้านหนึ่งและ male 5-pin ที่อีกด้าน ความยาว 100 mm พร้อมปลอก Polyurethane (PUR)

Features

- Series: DSL
- Connector 1: M12, Straight, Female, 8 contacts (Head A)
- Connector 2: M12, Straight, Male, 5 contacts
- ความยาวสาย: 100mm
- Sheath Material: Polyurethane (PUR), สีดำ
- Unshielded / Plug-In
- Current Rating: 2 A
- Voltage Rating: 30 V
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +80°C
- Outer Diameter: 5 mm
- American Wire Gauge: 22
- Cable Shape: Round
- มาตรฐาน: UL

Applications

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐาน M12 ระหว่างอุปกรณ์ที่ต้องการการเชื่อมต่อ 8-pin และ 5-pin

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



Series	DSL
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	5
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Length	100mm
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 2 Gender	Male
Connector 2	M12
Connector 2 Number of Contacts	5
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Mounting Type	Plug-In
Shielded/Unshielded	Unshielded
Shielding	Unshielded
Current Rating	2 A
Voltage Rating	30 V
IP Rating	IP67
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Connector 1 Housing Gender	Female
Outer Diameter	5mm
American Wire Gauge	22
Operating Temperature Range	-25 - 80 °C
Standards Met	UL



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cable Shape

Round



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com