



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Female 5 way M12 to Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1442777

Overview

สายเซนเซอร์/แอคทูเอเตอร์ 5 ตำแหน่ง ของ Phoenix Contact ทำจากวัสดุ PUR ปราศจากฮาโลเจน สีดำ-เทา RAL 7021 ปลายสายเป็นปลายเปิด ฝั่งช็อกเก็ตเป็นมุมฉาก M12 (coding A) ความยาว 5 m มาพร้อมปลั๊กพลาสติก

Features

- Series: SAC-5P
- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- Number of Cores: 5
- Sheath Material: PUR (halogen-free)
- Sheath Colour: Black/Grey
- Length: 5m
- Connector 1: M12 (angled)
- Connector 1 Number of Contacts: 5
- Connector 1 Gender: Female
- Coding: A
- Voltage Rating: 60 V
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP65, IP67, IP68
- Minimum Bend Radius: 25 mm (Fixed), 50 mm (Movable)
- Conductor Material: Bare Cu litz wires
- Outer Diameter: 5mm
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Oil Resistant: Yes
- Cable Shape: Twisted Pair
- มีปลั๊กพลาสติก (plastic knurl)

Applications



- การเชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคทูเอเตอร์ 5 ตำแหน่ง
- การใช้งานที่ต้องการสายปลายเปิดเพื่อต่อเข้ากับระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-5P
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	5
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Black/Grey
Length	5m
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Coding	A
Voltage Rating	60 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67, IP68
Minimum Bend Radius	25 mm (Fixed), 50 mm (Movable)
Conductor Material	Bare Cu litz wires
Connector 1 Housing Gender	Female
Outer Diameter	5mm
American Wire Gauge	22 AWG
Oil Resistant	Yes
Cable Shape	Twisted Pair

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com