



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 8205NH Series, 1 Pairs, 2 Cores, 0.5 mm², Unscreened, 20 AWG, 304m, None Shield

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 8205NH.00305

Overview

Belden 8205NH รุ่น 8205NH.00305 สาย Twisted Pair แบบ Unscreened 1 คู่ (2 คอร์) ขนาดหน้าตัด 0.5 mm² (20 AWG) ยาว 304m แจ็กเกิด LSZH สี Chrome เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.1 mm มาตรฐาน Euroclass Dca

ข้อมูลระบุว่าสายเป็น Twisted Pair แบบ Unscreened ขนาด 0.5 mm² (20 AWG) ยาว 304 m วัสดุแจ็กเกิดเป็น LSZH มีการรับรอง CPR เป็น Dca เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5.1 mm และระบุคุณสมบัติ Flame Retardant

Features

- Number of Pairs: 1
- Cross Sectional Area: 0.5 mm²
- Number of Cores: 2
- American Wire Gauge: 20 AWG
- Screened/Unscreened: Unscreened
- Length: 304m
- Shield Type: None
- Sheath Colour: Chrome
- CPR Certification: Dca
- Outer Diameter: 5.1mm
- Outer Sheath Material: LSZH
- Cable Shape: Twisted Pair
- Standards Met: Euroclass Dca
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Voltage Rating: 300 V
- Core Strands: 7/28 AWG
- Series: 8205NH

Applications



- ระบบเครือข่าย
- การสื่อสาร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	1
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Number of Cores	2
American Wire Gauge	20 AWG
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	304m
Shield Type	None
Sheath Colour	Chrome
CPR Certification	Dca
Outer Diameter	5.1mm
Outer Sheath Material	LSZH
Cable Shape	Twisted Pair
Standards Met	Euroclass Dca
Fire Behaviour	Flame Retardant
Shielded/Unshielded	Unshielded
Series	8205NH
Voltage Rating	300 V
Core Strands	7/28 AWG



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
