



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire ProTekt Series, 1 Pairs, 2 Cores, 0.23 mm², Screened, 24 AWG, 100m, Foil and Braid Shield

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : B963014 GE033

Overview

Alpha Wire Pro-Tekt (รุ่น B963014 GE033) สาย Twisted Pair แบบ Screened ขนาด 1 คู่, 2 คอร์, ขนาดหน้าตัด 0.23 mm² (24 AWG), ยาว 100 m พร้อมชีลด์แบบฟอยล์และถัก (Foil and Braid) ออกแบบสำหรับตลาดยุโรป

สายซีรีส์ Pro-Tekt ระบุว่าออกแบบมาสำหรับตลาดยุโรปโดยเฉพาะ มาพร้อมการชีลด์แบบฟอยล์และถัก (Foil and Braid) ซึ่งช่วยลดสัญญาณรบกวนในระบบที่ต้องการความเข้ากันได้กับมาตรฐานที่ระบุ รวมถึงคุณสมบัติ Flame Retardant และการรับรองมาตรฐาน CE, CSA, UL ตามสเปค

Features

- Number of Pairs: 1
- Number of Cores: 2
- Cross Sectional Area: 0.23 mm²
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Screened/Unscreened: Screened
- Length: 100m
- Shield Type: Foil and Braid
- Sheath Colour: Grey
- Outer Diameter: 4.65mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Cable Shape: Twisted Pair
- Characteristic Impedance: 54 Ω
- Core Strands: 7/32 AWG
- Standards Met: CE, CSA Certified, UL
- Series: Pro-Tekt
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Voltage Rating: 300 V



Applications

- การติดตั้งและใช้งานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดยุโรป (ตามคำอธิบายและสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	1
Cross Sectional Area	0.23 mm ²
Number of Cores	2
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	Foil and Braid
Sheath Colour	Grey
Outer Diameter	4.65mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	54 Ω
Core Strands	7/32 AWG
Standards Met	CE, CSA Certified, UL
Series	Pro-Tekt
Fire Behaviour	Flame Retardant
Voltage Rating	300 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
