



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 8133 Series, 3 Pairs, 6 Cores, 0.07 mm², Screened, 28 AWG, 152m, Screened Shield, Multipaired Cable

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 8133 060500

Overview

สาย Belden 8133 (รุ่น 8133 060500) เป็นสาย multipaired ขนาด 3 คู่ 6 คอร์ ขนาดหน้าตัด 0.07 mm² (28 AWG) ความยาว 152m พร้อมชีลด์ F/UTP (ระบุในคำอธิบายว่าหุ้มด้วย braided shield)

สาย Belden 8133 ถูกออกแบบเป็นสายหลายคู่ (multipaired) ภายในเป็น twisted pairs และหุ้มด้วย braided shield/ชีลด์แบบถักเพื่อลด EMI ตามคำอธิบาย ทำให้เหมาะกับการใช้งานเครือข่ายและการสื่อสารที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง โดยมีสเปคที่รองรับอุณหภูมิสูงสุด +80°C และพฤติกรรมไฟตามมาตรฐาน IEC 60332-1

Features

- Number of Pairs: 3
- Number of Cores: 6
- Cross Sectional Area: 0.07 mm²
- American Wire Gauge: 28 AWG
- Screened/Unscreened: Screened
- Length: 152m
- Shield Type: F/UTP (และคำอธิบายระบุ braided shield)
- Sheath Colour: Chrome
- CPR Certification: Eca
- Cable Type: Multipaired
- Outer Diameter: 6.86mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Cable Shape: Twisted Pair
- Characteristic Impedance: 120 Ω
- Shielded/Unshielded: Shielded
- Core Strands: 7/36 AWG
- Standards Met: Euroclass Eca, IEC 60332-1
- Maximum Operating Temperature: +80°C



- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Voltage Rating: 30 V
- Series: 8133

Applications

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายและการสื่อสารที่ต้องการความน่าเชื่อถือและการป้องกันสัญญาณรบกวน
- การเดินสาย multipair ภายในอาคารหรือระบบที่ต้องการ braided shield

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	3
Cross Sectional Area	0.07 mm ²
Number of Cores	6
American Wire Gauge	28 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	152m
Shield Type	F/UTP
Sheath Colour	Chrome
CPR Certification	Eca
Cable Type	Multipaired
Outer Diameter	6.86mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	120 Ω
Shielded/Unshielded	Shielded
Core Strands	7/36 AWG
Standards Met	Euroclass Eca
Maximum Operating Temperature	+80°C
Fire Behaviour	IEC 60332-1
Voltage Rating	30 V



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-30°C
Series	8133



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com