



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC Series, 2 Pairs, 4 Cores, 0.5 mm², Screened, 20 AWG, 100m, Screened Shield, LiYCY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0035810

Overview

สาย UNITRONIC จาก Lapp เป็นสายข้อมูล 4 แกน (2 Pairs) แบบ screened ชนิด LiYCY ที่ออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งสัญญาณโดยใช้เส้นลวดทองแดงเส้นละเอียด

Features

- แบรินด์: Lapp
- รุ่น: 0035810
- จำนวนคู่: 2 Pairs
- จำนวนแกน: 4 Cores
- พื้นที่หน้าตัด: 0.5 mm²
- ขนาด AWG: 20 AWG
- ชีลด์: Screened (S/UTP)
- ประเภทสาย: LiYCY
- ความยาว: 100m
- สีเปลือก: Grey
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 8.6mm
- วัสดุเปลือกนอก: PVC
- รูปทรงสาย: Twisted Pair
- แรงดันไฟฟ้า: 500 V
- พฤติกรรมต่อไฟ: Flame Retardant
- การรับรอง CPR: Eca
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: IEC60332-1
- ซีรีส์: UNITRONIC
- สถานะชีลด์: Shielded

Applications



- การเชื่อมต่อสัญญาณหลายช่องทาง (ตามคำอธิบาย)
- งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการการส่งสัญญาณที่เสถียรและรวดเร็ว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	2
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Number of Cores	4
American Wire Gauge	20 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	S/UTP
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Grey
Cable Type	LiYCY
Outer Diameter	8.6mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Voltage Rating	500 V
Fire Behaviour	Flame Retardant
Series	UNITRONIC
Standards Met	IEC60332-1
Shielded/Unshielded	Shielded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
