



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Alpha Essentials LSZH Communication & Control Series, 8 Pairs, 16 Cores, 0.22 mm², Screened, 24 AWG, 30m,

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 5478L SL005

Overview

Alpha Wire Alpha Essentials LSZH สายควบคุมและการสื่อสารแบบ Screened ขนาด 8 คู่ (16 คอร์), ขนาดหน้าตัด 0.22 mm² (24 AWG), ความยาว 30m และ Characteristic Impedance 78 Ω

สายคู่บิดแบบมีชีลด์ (F/UTP) นี้ออกแบบเพื่อการส่งสัญญาณที่มั่นคงในงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และงานเชิงกล โครงสร้างคู่บิด, ชีลด์ และวัสดุเปลือก LSZH ช่วยลดการรบกวนและพฤติกรรมการลุกลามไฟตามสเปค

Features

- Number of Pairs: 8 (16 Cores)
- Cross Sectional Area: 0.22 mm²
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Screened/Shield Type: F/UTP
- Length: 30m
- Characteristic Impedance: 78 Ω
- Outer Diameter: 8.1mm
- Outer Sheath Material: LSZH
- Maximum Operating Temperature: +75°C
- Voltage Rating: 300 V
- Core Strands: 7/0.2 mm
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Standards Met: CE
- Minimum Operating Temperature: -20°C

Applications

- งานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า



- งานเชิงกลที่ต้องการสายสัญญาณเชื่อถือได้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	8
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Number of Cores	16
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	30m
Shield Type	F/UTP
Sheath Colour	Grey
Cable Type	Control
Outer Diameter	8.1mm
Outer Sheath Material	LSZH
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	78 Ω
Maximum Operating Temperature	+75°C
Voltage Rating	300 V
Core Strands	7/0.2 mm
Series	Alpha Essentials LSZH Communication & Control
Standards Met	CE
Minimum Operating Temperature	-20°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Shielded/Unshielded	Shielded

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com