



## Industrial Automation Products & Solutions



# Lapp UNITRONIC LiYY Series, 20 Cores, 0.25 mm<sup>2</sup>, Unscreened, 24 AWG, 100m, LiYY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0028320

## Overview

Lapp UNITRONIC LiYY รุ่น 0028320 เป็นสาย LiYY แบบ Multicore ขนาด 20 cores แต่ละ core ขนาด 0.25 mm<sup>2</sup> (24 AWG) ยาว 100 m แบบ Unscreened พร้อมเปลือก PVC สีเทา มี Outer Diameter 8.6 mm และได้รับการระบุว่า Flame Retardant พร้อม CPR Certification: Eca

สาย UNITRONIC LiYY สืบทอดการออกแบบจากมาตรฐาน VDE 0812 เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นสายสัญญาณ/ข้อมูลภายในตู้หรืองานเดินสายภายในอาคารที่ต้องการความต้านทานแรงดัน 500 V และคุณสมบัติไม่ลามไฟตามสเปค

## Features

- Cross Sectional Area: 0.25 mm<sup>2</sup>
- Number of Cores: 20
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Screened/Unscreened: Unscreened (Unshielded)
- Length: 100 m
- CPR Certification: Eca
- Sheath Colour: Grey
- Cable Type: LiYY
- Outer Diameter: 8.6 mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Operating Temperature Range: -40°C to +80°C
- Voltage Rating: 500 V
- Core Strands: 14/0.14 mm
- Series: UNITRONIC LiYY

## Applications



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

- การเดินสายสัญญาณและข้อมูลภายในอาคาร
- งานอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมที่ต้องการสาย multicore
- การใช้งานที่ต้องการสายไม่ลามไฟตามสเปค CPR Eca

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.25 mm <sup>2</sup>
Number of Cores	20
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	100m
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Grey
Cable Type	LiYY
Outer Diameter	8.6mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Multicore
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Operating Temperature	-40°C
Shielded/Unshielded	Unshielded
Maximum Operating Temperature	+80°C
Voltage Rating	500 V
Core Strands	14/0.14 mm
Series	UNITRONIC LiYY



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution