



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 8761NH Series, 1 Pairs, 2 Cores, 0.35 mm², Screened, 22 AWG, 305m, Screened Shield

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 8761NH.00305

Overview

สายบิดคู่จาก Belden ประเภท F/UTP (foiled with unshielded twisted pairs) สำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง ป้องกันการรบกวนจาก EMI และ RFI ความยาว 305m

สาย 1 คู่ (2 คอร์) ขนาดหน้าตัด 0.35 mm² (22 AWG) มีชีลด์แบบ F/UTP, Outer Sheath เป็น LSZH มี Characteristic Impedance 64 Ω, Outer Diameter 4.9mm และได้รับการรับรอง CPR ระดับ Dca พร้อมมาตรฐาน Euroclass ที่ระบุ

Features

- Number of Pairs: 1
- Number of Cores: 2
- Cross Sectional Area: 0.35 mm²
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Screened/Unscreened: Screened
- Length: 305m
- Shield Type: F/UTP
- CPR Certification: Dca
- Sheath Colour: Chrome
- Outer Diameter: 4.9mm
- Outer Sheath Material: LSZH
- Cable Shape: Twisted Pair
- Characteristic Impedance: 64 Ω
- Shielded/Unshielded: Shielded
- Standards Met: Euroclass Dca-s2 d1 a1
- Fire Behaviour: Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Voltage Rating: 300 V
- Series: 8761NH
- Core Strands: 7/30 AWG



Applications

- การส่งข้อมูลความเร็วสูง
- การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ต้องการการป้องกันสัญญาณรบกวน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	1
Cross Sectional Area	0.35 mm ²
Number of Cores	2
American Wire Gauge	22 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	305m
Shield Type	F/UTP
CPR Certification	Dca
Sheath Colour	Chrome
Outer Diameter	4.9mm
Outer Sheath Material	LSZH
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	64 Î©
Shielded/Unshielded	Shielded
Standards Met	Euroclass Dca-s2 d1 a1
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Voltage Rating	300 V
Series	8761NH
Core Strands	7/30 AWG

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com