



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS MP22E Series, 8 Pairs, 16 Cores, 0.22 mm², Screened, 24 AWG, 100m, Screened Shield

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : MCP8C100

Overview

สาย MP22E จาก AXINDUS เป็นสายคู่บิดแบบ Twisted Pair จำนวน 8 คู่ (16 คอร์) ชิลด์แบบ Screened ความยาว 100m เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวน

ข้อมูลระบุว่าการชิลด์แบบคู่ (dual shielding) ประกอบด้วย copper braid และ aluminium tape เพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวน โดยสเปกระบุสายเป็นแบบ Screened, Tinned Copper Braid, AWG 24 (0.22 mm²) และมีความต้านทานเชิงลักษณะ 80 Ω รวมทั้งวัสดุฉนวนเป็น PVC และผ่านมาตรฐานด้านไฟ (IEC 60332-1, NF C 32-070/C2) พร้อม CPR ระดับ Eca

Features

- จำนวนคู่: 8 คู่ (16 คอร์)
- พื้นที่หน้าตัด: 0.22 mm²
- ขนาดตาม AWG: 24 AWG
- ยาว: 100 m
- รูปทรงสาย: Twisted Pair
- ชนิดชิลด์: Tinned Copper Braid (และในคำอธิบายมีการอ้างถึง dual shielding ร่วมกับ aluminium tape)
- วัสดุเปลือกนอก: PVC สีเทา
- ความต้านทานเชิงลักษณะ: 80 Ω
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: 250 V
- Outer Diameter: 8.1 mm
- สอดคล้องมาตรฐานไฟ: IEC 60332-1, NF C 32-070/C2
- CPR Certification: Eca
- Core Strands: 7/0.2 mm
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Series: MP22E

Applications



- การส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์, สัญญาณเซ็นซิ่ง และการสื่อสารในพื้นที่ที่มีการรบกวน (ตามคำอธิบายของผู้ผลิต)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	8
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Number of Cores	16
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	Tinned Copper Braid
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	8.1mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	80 Ω
Series	MP22E
Fire Behaviour	Flame Retardant
Standards Met	IEC 60332-1, NF C 32-070/C2
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	250 V
Core Strands	7/0.2 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
