



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Alpha Essentials LSZH Communication & Control Series, 1 Pairs, 2 Cores, 0.22 mm², Screened, 24 AWG, 30m,

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 5471L SL005

Overview

สาย Alpha Wire Alpha Essentials LSZH Communication & Control (รุ่น 5471L SL005) เป็นสายควบคุม/สื่อสารแบบ 1 คู่ (2 คอร์) ความยาว 30m มีแกนเป็นทองแดงชุบดีบุก (tinned copper) และเปลือกนอกเป็นวัสดุ LSZH

Features

- Number of Pairs: 1
- Number of Cores: 2
- Cross Sectional Area: 0.22 mm²
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Screened: Screened (Shield Type: F/UTP)
- Length: 30m
- Sheath Colour: Grey
- Cable Type: Control
- Outer Diameter: 4.09mm
- Outer Sheath Material: LSZH
- Cable Shape: Twisted Pair
- Characteristic Impedance: 68 Ω
- Voltage Rating: 300 V
- Standards Met: CE
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +75°C
- Shielded/Unshielded: Shielded
- Series: Alpha Essentials LSZH Communication & Control
- Core Strands: 7/0.2 mm

Applications



- งานสื่อสารและความคุม (Control)
- ระบบที่ต้องการสาย screened/shielded ตามสเปคที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	1
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Number of Cores	2
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	30m
Shield Type	F/UTP
Sheath Colour	Grey
Cable Type	Control
Outer Diameter	4.09mm
Outer Sheath Material	LSZH
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	68 Ω
Voltage Rating	300 V
Standards Met	CE
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+75°C
Shielded/Unshielded	Shielded
Series	Alpha Essentials LSZH Communication & Control
Core Strands	7/0.2 mm

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com