



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 533945 Series, 152m, RG6/U Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 533945.00152

Overview

Belden 533945 Series สายโคแอกเชียล RG6/U ความยาว 152m แบบไม่ตัดต่อ (Unterminated) ชิลด์เป็น aluminium wire braid ตัวนำเป็นสายเดี่ยวแบบ solid bare copper เหมาะสำหรับงานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าตรวจตามข้อมูลต้นฉบับ

ข้อมูลแสดงว่าสายนี้เป็น RG6/U 75 Ω ที่ใช้ตัวนำทองแดงแข็งและชิลด์ถัก (aluminium wire braid) ร่วมกับฉนวน Foam PE และปลอก PVC ทำให้มีการนำสัญญาณสูงและลดการรบกวน เหมาะกับงานวิดีโอ/ระบบ CCTV ที่ต้องการความเสถียรของภาพและเสียง

Features

- ประเภท: RG6/U (Coaxial)
- สภาพการส่งต่อ: Unterminated
- Characteristic Impedance: 75 Ω
- ความยาว: 152 m
- ตัวนำ: Solid bare copper, ขนาด 18 AWG
- ชิลด์: Aluminium wire braid
- ฉนวน: Foam PE
- ปลอก: Polyvinyl Chloride (PVC), สีเทา
- Outer Diameter: 6.76 mm
- Attenuation: 4.2 dB/100ft @400MHz; 5.6 dB/100ft @700MHz; 6.4 dB/100ft @900MHz; 7 dB/100ft @1GHz
- Capacitance: 53.464 pF/m
- Velocity ratio: 83%
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +75°C
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40 - +75 °C
- มาตรฐาน/การรับรอง: Euroclass Eca, Series 533945

Applications



- ระบบ CCTV
- การเฝ้าระวังและระบบรักษาความปลอดภัย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG6/U
Outer Diameter	6.76mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	4.2 dB/100ft @ 400MHz, 5.6 dB/100ft @ 700MHz, 6.4 dB/100ft @ 900MHz, 7 dB/100ft @ 1GHz
Length	152m
Sheath Colour	Grey
Conductor Strand Type	Solid
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Insulation Material	Foam PE
Maximum Operating Temperature	+75°C
Series	533945
Standards Met	Euroclass Eca
Number of Strands	1
Operating Temperature Range	-40 - +75 °C
Size of Strands	18 AWG
Conductor Material	Bare Copper
Shielding	Aluminium Wire Braid
Core Strands	1/1.02
Capacitance	53.464pF/m
Minimum Operating Temperature	-40°C
Velocity ratio	83%



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com