



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 8240 Series, 30.48m, RG58 Coaxial, Unterminated 52 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 8240 010100

Overview

Belden 8240 Series สายโคแอกเชียล RG58 รุ่น 8240 010100 ยาว 30.48 m เป็นสาย RG58 ที่มี characteristic impedance 52 Ω และออกแบบเพื่อรักษาคุณภาพสัญญาณสำหรับงานสื่อสารและระบบ RF

สายรุ่นนี้ให้ impedance ที่ 52 Ω พร้อมค่าสูญเสียสัญญาณและความจุต่อหน่วยที่ระบุ เหมาะสำหรับงานสื่อสารและระบบ RF ตามคำอธิบาย พร้อมสเปกการใช้งานและมาตรฐานจำนวนมากที่ระบุ

Features

- Coaxial Type: RG58
- Characteristic Impedance: 52 Ω
- Length: 30.48 m
- Attenuation: 0.476 dB @ 1000 MHz
- Capacitance: 99.50 pF/m
- Conductor Material: Copper
- Insulation Material: PE
- Sheath Material: PVC
- Shielding: Tinned Copper Braid
- Series: 8240
- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Operating Temperature Range: -30 - +75 °C
- Voltage Rating: 1.9 kV
- Sheath Colour: Black
- Fire Behaviour: Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- CPR Certification: Eca
- Velocity ratio: 66%

Applications



- งานสื่อสารและระบบ RF (ระบุในคำอธิบาย)
- การใช้งานที่ต้องการสายโคแอกเชียลแบบ unterminated เพื่อนำไปแปรสภาพต่อ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG58
Outer Diameter	4.826mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	52 Ω
Attenuation	0.476 dB @ 1000 MHz
Length	30.48m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Voltage Rating	1.9 kV
Shielding	Tinned Copper Braid
Capacitance	99.50pF/m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Series	8240
Operating Temperature Range	-30 - +75 °C
Standards Met	CEC/C(UL), EU Directive 2000/53/EC (ELV), EU Directive 2003/11/EC (BFR), EU Directive 2003/96/EC (BFR), EU Directive 2011/65/EU (ROHS II), EU Directive 2012/19/EU (WEEE), NEC/(UL), UL Style 1354
Maximum Operating Temperature	+75°C
Minimum Operating Temperature	-30°C
Conductor Material	Copper
Insulation Material	PE
Velocity ratio	66%



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com