



Industrial Automation Products & Solutions



CAEMMC, 305m Cat5e, Grey, U/UTP Unshielded, Unterminated LSZH Sheath

ผู้ผลิต : CAE Multimedia Connect

รหัสสินค้า : VGB4SHB

Overview

สาย CAE Multimedia Connect MMC รุ่น VGB4SHB เป็นสาย Cat5e ยาว 305 เมตร สีเทา แบบ U/UTP (unshielded) ไม่มีการต่อหัว (unterminated) หุ้มด้วยปลอก LSZH เหมาะสำหรับระบบเดินสายแบบมีโครงสร้าง (structured wiring) และเครือข่าย VDI

สายนี้ถูกออกแบบเป็นพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่อ Class D และเครือข่าย VDI (Voice-Data-Image) เหมาะสำหรับการเดินสายภายในอาคารที่ต้องการคุณสมบัติ LSZH และการปฏิบัติตามมาตรฐาน Euroclass ที่ระบุ

Features

- Series: MMC
- LAN Category: Cat5e
- Length: 305m
- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Shield Type: U/UTP (unshielded)
- Outer Sheath Material: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- Sheath Colour: Grey
- CPR Certification: Dca
- Fire Behaviour: Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Outer Diameter: 5.5mm
- Conductor Strand Type: Solid
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Cross Sectional Area: 0.22 mm²
- Capacitance: 50pF/m
- Standards Met: Euroclass Dca-s2 d2 a2

Applications



- งานเดินสายโครงสร้าง (structured cabling) ภายในอาคาร
- ระบบ VDI (Voice - Data - Image)
- การเชื่อมต่อในมาตรฐาน Class D ตามข้อมูลต้นฉบับ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	MMC
LAN Category	Cat5e
Length	305m
Terminated/Unterminated	Unterminated
Shield Type	U/UTP
Shielded/Unshielded	Unshielded
CPR Certification	Dca
Outer Sheath Material	LSZH
Sheath Colour	Grey
Fire Behaviour	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Outer Diameter	5.5mm
Number of Strands	1
Cable Shape	Multipairs
Standards Met	Euroclass Dca-s2 d2 a2
American Wire Gauge	24 AWG
Conductor Strand Type	Solid
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Capacitance	50pF/m



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution