



Industrial Automation Products & Solutions



Belden2202ELY, 500m Cat6a, Blue, S/FTPShielded, Unterminated LSZH Sheath

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 2202ELY.00500

Overview

Belden 2202ELY Cat6a สายรุ่น 2202ELY.00500 ยาว 500m สีฟ้า เป็น S/FTP (shielded) แบบ Unterminated แจ็คเก็ต LSZH เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อ Ethernet ความเร็วสูง

Features

- Series: 2202ELY
- LAN Category: Cat6a
- Length: 500m
- สถานะการเทอร์มินัล: Unterminated
- Shield Type: S/FTP
- Shielded: Yes
- CPR Certification: Dca
- Sheath Colour: Blue
- Outer Sheath Material: LSZH
- Fire Behaviour: Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Voltage Rating: 72 V
- Current Rating: 1.5 A
- Standards Met: ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, EN 50173-1, IEC 60332, ISO/IEC 11801
- Cable Shape: Twisted Pair
- Number of Strands: 8
- Conductor Strand Type: Solid
- Outer Diameter: 7mm
- Capacitance: 1600pF/m
- American Wire Gauge: 23 AWG
- Model: 2202ELY.00500
- Brand: Belden

Applications



- การติดตั้งเครือข่ายที่ต้องการแบนด์วิดท์สูง (จากคำอธิบาย)
- งานที่ต้องการการเชื่อมต่อ Ethernet ความเร็วสูง (จากคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	2202ELY
LAN Category	Cat6a
Length	500m
Terminated/Unterminated	Unterminated
Shield Type	S/FTP
Shielded/Unshielded	Shielded
CPR Certification	Dca
Sheath Colour	Blue
Outer Sheath Material	LSZH
Fire Behaviour	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Voltage Rating	72 V
Current Rating	1.5 A
Standards Met	ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, EN 50173-1, IEC 60332, ISO/IEC 11801
Cable Shape	Twisted Pair
Number of Strands	8
Conductor Strand Type	Solid
Outer Diameter	7mm
Capacitance	1600pF/m
American Wire Gauge	23 AWG



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution